

FICHA TÉCNICA

SALA PEQUEÑA

El Teatro Circo se completa con otro espacio escénico, situado debajo del patio de butacas. Ésta sala rectangular de especiales características, está dotada técnicamente, por lo que puede ser utilizada para funciones, o bien tener un uso como sala de ensayo o calentamiento.

ILUMINACIÓN

Características:

Esta sala cuenta para iluminación con una parrilla situada en el techo de la misma. Se compone de tubos de 50 mm., los cuales se sitúan de manera paralela al escenario. La parrilla cuenta con 50 canales regulados de 3 Kw. cada uno. La regulación de este espacio se completa con diversos cajetines ubicados en diversos puntos de la pared.

Control: Mesa ETC modelo ELEMENT 500/40.

Regulación: 72 canales de dimmer marca ETC de 3kw cada uno

Dotación

Proyectores:

8 PC SELECON RAMA 4,5° - 64° 1.200 w.
12 PC SELECON ACCLAIN 4° - 64° - 650 w.
6 ETC SOURCE FOUR 70° 750 w.
6 ETC SOURCE FOUR 36° 750 w.
6 ETC SOURCE FOUR 50° 750 w.
6 ETC SOURCE FOUR 25°-50°750 w.

Accesorios:

10 portagobos tamaño **A** para ETC SOURCE FOUR 750w.
2 portagobos tamaño **A** para gobo de cristal para ETC SOURCE FOUR 750w.
5 iris para ETC SOURCE FOUR 750 w.
Los PC y FRESNEL llevan visera.

Observaciones:

Todos los proyectores de luz están dotados de cadena de seguridad y portafiltros. Además lo PC y FRESNEL llevan visera.

MAQUINARIA

Características:

Espacio versátil que permite adaptarse a las condiciones de la compañía. **NO** tiene peine, pero está dotado de una serie de tubos de 50 mm, en los cuales se puede colgar elementos, aún así se indica que se informe de las características del montaje, para indicar con más exactitud si se puede colgar elementos.

Este espacio se completa con una cámara negra formada por bastidores de aluminio, forrados de tela negra oscurante.

SONIDO

Dotación:

- 4 Altavoz Genelec 8030
- 2 Amplificador d&b D6
- 1 Mesa Yamaha digital 01V96
- 1 Reproductor de CD doble Denon D-4500
- 1 Auricular AKG K271MKII
- 1 Tarjeta de sonido M-Audio Profire 610
- 1 Ordenador portátil Macbook Pro de 13 pulgadas

CAMERINOS

Planta sótano:

- 2 camerinos de 26m² aprox. + aseos y ducha doble
- 2 vestuarios de 13m² aprox. + aseo y ducha

Planta baja:

- 4 camerinos (2 a cada lado de escenario) de 9m² aprox. + baño y ducha

CARGA Y DESCARGA

Muelle de carga y descarga con acceso por calle Enrique Villar (ancho de 6,60m). La carga/descarga se realiza a pie de escenario de la sala principal.

Recomendamos pongan en conocimiento de la Dirección Técnica las dimensiones del camión utilizado para el transporte, con el fin de poder solucionar el acceso del mismo a la calle donde se realizará la carga y descarga.

El acceso a la sala pequeña, ubicada en el sótano del Teatro Circo, se puede realizar a través de un montacargas o de dos escaleras ubicadas en los hombros del escenario, por lo que es recomendable y necesario indicar las medidas del material escenográfico.

LIMPIEZA

La limpieza de escenario se realizará una hora antes de las representaciones.


OBSERVACIONES

NOTA: Cualquier posible modificación con respecto a esta ficha técnica deberá ser consultada y aprobada por la Dirección Técnica del Teatro Circo de Murcia.

FOTOGRAFÍAS




PLANOS



01

PLANO DE
ILUMINACIÓN



02 PLANO DE
SECCIÓN